


OPDIVO® + Cabozantinib beim Nierenzellkarzinom*


Die IO+TKI-Kombination aus zwei bewährten Substanzen für mehr Tumorkontrolle^{#1,2}

CheckMate 9ER: Update ASCO GU 2022

Verdopplung des mPFS vs. Sunitinib²



Hohe Tumorkontrollrate bei fast 90 %^{#,2}



Gute Verträglichkeit²

OPDIVO® + Cabozantinib und Sunitinib waren in Hinblick auf behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse vom Grad 3-5 vergleichbar (65 % vs. 54 %)

* OPDIVO® ist in Kombination mit Cabozantinib für die Erstlinientherapie des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms bei Erwachsenen indiziert

[#] Vs. Vergleichstherapie Sunitinib

mPFS = Medianes progressionsfreies Überleben DCR = Tumorkontrollrate CR = Komplette Remission SD = Stabile Erkrankung

PR = Partielle Remission HR = Hazard Ratio KI = Konfidenzintervall BICR = Blinded Independent Central Review

1 OPDIVO® Fachinformation, aktueller Stand 2 Powles T et al. *J Clin Oncol* 40 2022 (suppl 6; abstr 350)

bms-onkologie.de

Weitere Informationen zu Zulassung und Studien ➔

Zur Fachinformation ➔